




Concepteur - Fabricant



# WIBAT LINTEAU<sup>®</sup>

Motorisez vos volets battants



Certifié conforme

NF 26-341



Garantie  
**5**  
Ans

Fermez vos volets battants  
en toute simplicité



Motorisation pour volets battants




WIBAT Linteau®



CAPACITÉ PAR VANTAIL	50 KG ET 1,6M <sup>2</sup> MAX
TYPE DE MOTEUR	BRAS MOTORISÉ
TENSION D'ALIMENTATION	230 VAC
DÉPLACEMENT	BATTANT

### Kit motorisation WIBAT LINTEAU®



- + Carter extra-plat : 52 x 90 mm
- + 2 moteurs

Conforme aux normes :  
 NF 26-341  
 EN 60335-2-103+A1 (Ed.2004)  
 EN 60335-1+A1+A2+A11+A12+A13+A14 (Ed.2003).  
 EN 61000-6-1 (Ed.2007)  
 EN 61000-6-3 (Ed.2007) + A1 (Ed.2011)



### Contenu du kit (pour 2 vantaux) :

- 2 blocs moteur
- 1 ensemble carter d'habillage\*
- 1 télécommande 4 boutons ou bouton poussoir
- 1 gabarit de perçage : facilité de pose
- Lot de visserie + notice de pose

\*Le carter chevauche le bloc moteur : aucune coupe à prévoir !

### ACCESSOIRES POUR WIBAT LINTEAU

W0000400	Compas - Pour vantaux liés	
C0012119N	Butée spéciale composite noir + tampon élastomère noir uniquement	
C0012119BE	Butée spéciale composite beige + tampon élastomère noir uniquement	
C0012119BL	Butée spéciale composite blanc + tampon élastomère noir uniquement	

### ACCESSOIRES DE COMMANDE

C0004760	Répéteur radio programmable Fréq 433.92 MHz - double la portée radio	
C0004770	Télécommande radio programmable 4 voies Fréq 433.92 MHz + support	
C0004780	Interrupteur 2 poussoirs radio programmable Fréq 433.92 MHz	
C0001290	Interrupteur filaire 1 poussoir	
C0001050	Interrupteur filaire 2 poussoirs	
C0001300	Interrupteur filaire sans contact	

### ACCESSOIRES DE VERROUILLAGE

W0000760	Kit 1 fermeture électromagnétique - pour 1 paire de volets
W0000770	Kit 2 fermetures électromagnétiques - pour 1 paire de volets
W0000470	Fermeture électromécanique 24VDC sortie câble latérale, pêne à gauche
W0000471	Fermeture électromécanique 24VDC sortie câble latérale, pêne à droite
W0000472	Fermeture électromécanique 24VDC sortie câble verticale, pêne à droite
W0000473	Fermeture électromécanique 24VDC sortie câble verticale, pêne à gauche









WIBAT LINTEAU<sup>®</sup>, c'est avant tout le CONFORT


- Mise en place facile : aucun élément à recouper. Le produit s'adapte à la baie.
- Rapidité et simplicité de pose.
- Une seule pression et vos volets se ferment.
- WIBAT LINTEAU<sup>®</sup> permet d'arrêter les volets en position entrebâillée.
- En neuf ou en rénovation, WIBAT LINTEAU<sup>®</sup> vous permet de conserver vos volets existants et s'adapte à tous types de volets battants.
- WIBAT LINTEAU<sup>®</sup> s'adapte sur simple et double vantaux.
- Existe en version radio et filaire.
- Produit français, testé unitairement et garanti 5 ans.
- WIBAT LINTEAU<sup>®</sup> ouvre vos volets sans vous obliger à ouvrir vos fenêtres, ce qui réduit fortement les déperditions de chaleur.
- Atteignez enfin les volets inaccessibles.
- WIBAT LINTEAU<sup>®</sup> est équipé d'une détection d'obstacle assurant la sécurité des personnes. En cas d'obstacle, le volet revient en position initiale.

### Montage avec une configuration 2 vantaux simple






\*Selon type de bras (voir abaques)

### Montage avec une configuration 2 vantaux double (liés)



utilisation du compas impérative



# WIBAT Linteau : la motorisation idéale pour les volets battants sous linteau droit

MOTORISATION POUR VOLET BATTANT EN LINTEAU	
W0001300	Wibat Linteau radio double 800-1300 Carter Blanc - Bras Blanc
W0001300BN	Wibat Linteau radio double 800-1300 Carter Blanc - Bras Noir
W0001300BR	Wibat Linteau radio double 800-1300 Carter Brut - Bras Brut
W0001300NN	Wibat Linteau radio double 800-1300 Carter Brun - Bras Noir
W0001310	Wibat Linteau radio simple 400-800 Carter Blanc - Bras Blanc
W0001310BN	Wibat Linteau radio simple 400-800 Carter Blanc - Bras Noir
W0001310BR	Wibat Linteau radio simple 400-800 Carter Brut - Bras Brut
W0001310NN	Wibat Linteau radio simple 400-800 Carter Brun - Bras Noir
W0001330	Wibat Linteau radio double 1300-1840 Carter Blanc - Bras Blanc
W0001330BN	Wibat Linteau radio double 1300-1840 Carter Blanc - Bras Noir
W0001330BR	Wibat Linteau radio double 1300-1840 Carter Brut - Bras Brut
W0001330NN	Wibat Linteau radio double 1300-1840 Carter Brun - Bras Noir
W0001340	Wibat Linteau radio double 1850-2400 Carter Blanc - Bras Blanc
W0001340BN	Wibat Linteau radio double 1850-2400 Carter Blanc - Bras Noir
W0001340BR	Wibat Linteau radio double 1850-2400 Carter Brut - Bras Brut
W0001340NN	Wibat Linteau radio double 1850-2400 Carter Brun - Bras Noir
W0001350	Wibat Linteau filaire double 800-1300 Carter Blanc - Bras Blanc
W0001350BN	Wibat Linteau filaire double 800-1300 Carter Blanc - Bras Noir
W0001350BR	Wibat Linteau filaire double 800-1300 Carter Brut - Bras Brut
W0001350NN	Wibat Linteau filaire double 800-1300 Carter Brun - Bras Noir
W0001360	Wibat Linteau filaire simple 400-800 Carter Blanc - Bras Blanc
W0001360BN	Wibat Linteau filaire simple 400-800 Carter Blanc - Bras Noir
W0001360BR	Wibat Linteau filaire simple 400-800 Carter Brut - Bras Brut
W0001360NN	Wibat Linteau filaire simple 400-800 Carter Brun - Bras Noir
W0001380	Wibat Linteau filaire double 1300-1840 Carter Blanc - Bras Blanc
W0001380BN	Wibat Linteau filaire double 1300-1840 Carter Blanc - Bras Noir
W0001380BR	Wibat Linteau filaire double 1300-1840 Carter Brut - Bras Brut
W0001380NN	Wibat Linteau filaire double 1300-1840 Carter Brun - Bras Noir
W0001390	Wibat Linteau filaire double 1850-2400 Carter Blanc - Bras Blanc
W0001390BN	Wibat Linteau filaire double 1850-2400 Carter Blanc - Bras Noir
W0001390BR	Wibat Linteau filaire double 1850-2400 Carter Brut - Bras Brut
W0001390NN	Wibat Linteau filaire double 1850-2400 Carter Brun - Bras Noir

Blanc : RAL 9010  
 Brun : RAL 8019  
 Noir : RAL 9005



Disponible en d'autres teintes sur demande (en option)




2 rue des Métiers  
 21110 - GENLIS - France  
 Tél : 03 80 37 85 71  
[contact@wimove-store.fr](mailto:contact@wimove-store.fr)  
[www.wimove-store.fr](http://www.wimove-store.fr)



# Bras WIBAT LINTEAU pour une profondeur C ≥ 150 mm

Bras W1 :





Référence	Désignation
K0000850BL	Bras w1 gauche* blanc RAL 9010
K0000850N	Bras w1 gauche* noir RAL 9005
K0000850BR	Bras w1 gauche* brut (à peindre)
K0000860BL	Bras w1 droit* blanc RAL 9010
K0000860N	Bras w1 droit* noir RAL 9005
K0000860BR	Bras w1 droit* brut (à peindre)

\* Vue de l'intérieur

## Pour une profondeur de C ≥ 150 mm

cote B \ cote A	20 à 30	30 à 40	40 à 50	50 à 60	60 à 70	70 à 80	80 à 90	90 à 100	100 à 110	110 à 120	120 à 130	130 à 140	140 à 150
0 à 5													
5 à 10													
10 à 15													
15 à 20													
20 à 25													
25 à 30													
30 à 35													
35 à 40													
40 à 45													
45 à 50													
50 à 55													
55 à 60													
60 à 65													
65 à 70													
70 à 75													


 Bras W1  
C ≥ 150 mm





# Bras WIBAT LINTEAU pour une profondeur C ≥ 100 mm


Bras W2 :



Référence	Désignation
K0000852	Bras w2 gauche* blanc RAL 9010
K0000852N	Bras w2 gauche* noir RAL 9005
K0000852BR	Bras w2 gauche* brut (à peindre)
K0000862	Bras w2 droit* blanc RAL 9010
K0000862N	Bras w2 droit* noir RAL 9005
K0000862BR	Bras w2 droit* brut (à peindre)

\* Vue de l'intérieur

Bras W3 :





Référence	Désignation
K0000854	Bras w3 gauche* blanc RAL 9010
K0000854N	Bras w3 gauche* noir RAL 9005
K0000854BR	Bras w3 gauche* brut (à peindre)
K0000864	Bras w3 droit* blanc RAL 9010
K0000864N	Bras w3 droit* noir RAL 9005
K0000864BR	Bras w3 droit* brut (à peindre)

\* Vue de l'intérieur

## Pour une profondeur de C ≥ 100 mm

cote B / cote A	20 à 30	30 à 40	40 à 50	50 à 60	60 à 70	70 à 80	80 à 90	90 à 100	100 à 110	110 à 120	120 à 130	130 à 140	140 à 150
0 à 5								Diagonal hatching	Diagonal hatching				
5 à 10							Diagonal hatching	Diagonal hatching				Dark grey	
10 à 15		Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching			Dark grey	Dark grey	
15 à 20		Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
20 à 25		Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Diagonal hatching	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
25 à 30		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
30 à 35		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
35 à 40		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
40 à 45		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
45 à 50		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
50 à 55		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
55 à 60		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
60 à 65		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
65 à 70		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		
70 à 75		Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey		

 Bras W2  
C ≥ 100 mm

 Bras W3  
C ≥ 100 mm

